

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

Joaquim Emílio Canudas Vilalta, arquiteto, por delegação do Sr. Presidente da Câmara de 07 de julho de 2014, e para cumprimento do n.º 1 do artigo 56º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público que foram proferidas as seguintes decisões:

Despacho de 07.08.2017-Processo de Obras Particulares aprovado:

Proc.n.º1/AUTU/09-Autorização de utilização para estabelecimento de restauração e bebidas, sito em Aparecida, freguesia do Torno, em nome de Ana Carminda Mendes Vieira Ferreira.

Despacho de 08.08.2017-Processo de Obras Particulares aprovado:

Proc.n.º310/17(OL)-Construção de anexo, sito em rua da Bouça, n.º 14, freguesia da Ordem, em nome de Paulo Alexandre Gomes da Silva;

Proc.n.º277/17-Obras de ampliação de edifício de habitação (salão e alpendre), sito em rua Quim do Miguel, n.º 40, freguesia de Caíde de Rei, em nome de Flávia Daniela Lopes de Campos;

Proc.n.º387/16-Construção de edifício destinado a habitação unifamiliar, anexo e muros de vedação, composto por um piso rés-do-chão, sito em Quinta do Torno, freguesia do Torno, em nome de Joaquim José Magalhães Bessa;

Proc.n.º237/16-Construção de edifício destinado a habitação, composto por um piso rés-do-chão, sito em Mugas, freguesia de Lodares, em nome de Bruno Miguel David Vaz.

Despacho de 08.08.2017 - Pedido de prorrogação de licença de processos de obras particulares:

Proc.n.º99/13-Alv.n.º78/14 - Pedido de prorrogação referente à construção de um edifício destinado a habitação unifamiliar, sito em lugar de Secos, freguesia de Sousela, em nome de Joaquim Dias de Brito;

Despacho de 08.08.2017-Pedidos de Propriedade Horizontal:

Proc.n.º460/77-Alv.Lic.n.º71/78-Pedido de propriedade horizontal referente a um prédio, sito em rua do Mirante, n.º 33 e 25 freguesia de Covas (atual união de freguesias de Figueiras e Covas, em nome de José Alves Coelho e António Ferreira de Bessa.

Despacho de 10.08.2017-Processo de Obras Particulares aprovado:

Proc.n.º455/16-Construção de edifício destinado a habitação unifamiliar, composto por um piso rés-do-chão, sito em rua do Carvalho, freguesia de Silvares, em nome de Refúgio Particular, Lda.;

Proc.n.º456/16-Construção de edifício destinado a habitação unifamiliar, composto por um piso rés-do-chão, sito em rua do Carvalho, freguesia de Silvares, em nome de Refúgio Particular, Lda..

Despacho de 10.08.2017 - Aprovação de pedido de licença/autorização de utilização para habitação e/ou ocupação:

Proc.n.º547/16 - Admitida em 11/01/17 - Pedido de autorização de utilização referente a um prédio, sito em rua de Pereiro/Estrada (lote 14), freguesia de Pias, em nome de Artur da Costa Teixeira & Filhos, Lda..

Despacho de 11.08.2017 - Aprovação de pedido de licença/autorização de utilização para habitação e/ou ocupação:

Proc.n.º18/CP/16 - Pedido de autorização de utilização referente a um prédio, sito São Jorge (lote 38), freguesia de Boim, em nome de Emídio & Alvarez Subcontratas, Lda..

Despacho de 31.08.2017-Pedidos de Propriedade Horizontal:

Proc.n.º21/CP/10 - Pedido de propriedade horizontal referente a um prédio, sito no lugar de Árvores, freguesia de Caíde de Rei, em nome de Rosa Gama Ferreira Duarte, inicialmente em nome de José Augusto Soares Ferreira.

Despacho de 30.08.2017 - Processo de Obras Particulares aprovado:

Proc.n.º429/16 - Construção de edifício destinado a comércio/serviços e habitação multifamiliar, sito na Avenida Dr.º José Paulino Freitas Neto, freguesia de Silvares, em nome de S.T.L. Sociedade de Turismo de Lousada, S.A.

Despacho de 05.09.2017-Processo de Obras Particulares aprovado:

Proc.n.º278/17-Construção de edifício destinado a habitação unifamiliar, composto por um piso rés-do-chão, sito em rua da Telheira, freguesia de Cernadelo, em nome de Sílvia Martins Moreira.

Despacho de 05.09.2017 - Aprovação de pedido de licença/autorização de utilização para habitação e/ou ocupação:

Proc.n.º87/13 - Alv.n.º17/17 - Pedido de autorização de utilização referente a um prédio, sito em rua Serra

de Campelos, 975, freguesia de Lustosa, em nome de Rima - Resíduos Industriais e Meio Ambiente.

Despacho de 07.09.2017 – Aprovação de pedido de licença/autorização de utilização para habitação e/ou ocupação:

Proc.n.º47/06 – Alv.n.º259/07 – Pedido de autorização de utilização referente a um prédio, sito em Avenida da Sobreira, 570, freguesia de Caíde de Rei, em nome de Fernando Manuel Mesquita Moreira; Proc.n.º488/16 – Alv.n.º69/17 – Pedido de autorização de utilização referente a um prédio, sito em lugar da Juía, freguesia de Lodaes, em nome de Imobilodares.

Despacho de 07.09.2017-Processo de Obras Particulares aprovado:

Proc.n.º589/16 – Ampliação de edifício de serviços, sito na Avenida Major Arrochela Lobo, freguesia de Silvares, em nome de Santa Casa da Misericórdia.

Despacho de 12.09.2017 – Aprovação de pedido de licença/autorização de utilização para habitação e/ou ocupação:

Proc.n.º50/13 – Alv.n.º31/14 – Pedido de autorização de utilização referente a um prédio, sito em Rua da Agra, n.º 18, freguesia Lodaes, em nome

de Manuel Ribeiro da Silva.

Despacho de 12.09.2017-Pedidos de Propriedade Horizontal:

Proc.n.º62/95 – Pedido de propriedade horizontal referente a um prédio, sito em Lugar de São Gonçalo, freguesia de Macieira, em nome de António dos Santos.

AVISO N.º 192/2017 (DPGU)

Nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, com a redação concedida pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 09 de setembro, torna-se público que a Câmara Municipal de Lousada emitiu em 09 de agosto de 2017, as alterações ao lote n.º 2 do Alvará de Loteamento n.º 6/01, em nome de Fernando Martins Pinto (e Outro), sito no lugar de Cruz Nova / Pedras Brancas, freguesia da União das freguesias de Lustosa e Barrosas (St.º Estevão), estando o referido lote em nome de Fernando & Manuel Pinto, Lda.

Paços do Município, 10 de agosto de 2017

O Presidente da Câmara Municipal,
Pedro Daniel Machado Gomes, Dr.

AVISO N.º 211/2017 (DPGU)

Nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, com a redação concedida pelo Decreto-

-Lei n.º 136/2014 de 09 de setembro, torna-se público que a Câmara Municipal de Lousada emitiu em 22 de agosto de 2017, as alterações aos lotes n.os 24 e 25 do Alvará de Loteamento n.º 2/08, em nome de Município de Lousada, sito no lugar de Chão de Cima, freguesia da União das freguesias de Lustosa e Barrosas (St.º Estevão), estando os referidos lotes em nome de Resifluxo, Lda.

Paços do Município, 28 de agosto de 2017

O Presidente da Câmara Municipal,
Pedro Daniel Machado Gomes, Dr.

ANÚNCIO (DPGU)

Torna-se público que se encontra a tramitar nesta Câmara Municipal um pedido de alteração da licença de loteamento que incide sobre os lotes n.os 9 e 10, titulado pelo Alvará de Loteamento n.º 5/79, concedido a José Fernandes Carvalho, e formulado por José da Cunha, proprietário dos referidos lotes, sito em Trovoada, freguesia de Vilar do Torno e Alentém, deste Concelho.

Lousada, 11 de setembro de 2017

O Presidente da Câmara Municipal,
(Pedro Daniel Machado Gomes, Dr.)

RESULTADOS DO CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA À POPULAÇÃO 2017

Relatório Mensal (agosto de 2017)

Em cumprimento com o estabelecido na alínea 1 do art.º 8 do Decreto-Lei n.º 306/07, de 27 de agosto, a Câmara Municipal de Lousada executa um programa de controlo da qualidade da água para consumo humano apresentado à autoridade competente (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos) e informa os Municípios sobre os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade.

[*]Apenas são apresentados os parâmetros mais relevantes, os restantes estão disponíveis nos serviços do município.

[**] Resultados referentes à totalidade dos parâmetros, incluindo os disponíveis nos serviços do município.

Parâmetros Analisados*	Análises Realizadas	Unidades	Valores Obtidos		Decreto-Lei n.º 306/07		
			Min.	Máx.	V.P.	> V.P.	% > V.P.
Análises do Tipo Controlo Rotina 1							
Bactérias Coliformes	12	N/100mL	0	0	0	0	0%
Cloro residual disponível	12	mg/l Cl ₂	0,3	0,5	--	--	--
<i>Escherichia coli</i>	12	N/100mL	0	0	0	0	0%
Análises do Tipo Controlo Rotina 2							
Azoto Amoniacal	2	mg/l NH ₄	<0,05	<0,05	0,50	0	0%
Cheiro	2	Fact. Diluic.	<1	<1	3	0	0%
<i>Clostridium Perfringens</i>	2	N/100mL	0	0	0	0	0%
Condutividade a 20°C	2	µS/cm	251	154	2500	0	0%
Cor (após filtração simples)	2	mg/L Pt-Co	<3	<3	20	0	0%
Número de colónias a 22°C	2	N/mL	0	300	100	0	0%
Número de colónias a 37°C	2	N/mL	0	0	20	0	0%
Oxidabilidade	2	mg/L O ₂	1,1	1,1	5	0	0%
pH	2	-	7,9	7,9	6,5 – 9,0	0	0%
Sabor	2	Factor diluição	<1	<1	3	0	0%
Turvação	2	NTU	<1	<1	4	0	0%
TOTAL**	58					0	0%